

CATALOGO

G-FORCE



Valido fino al 30/06/2024

CASCO G-FORCE



G-FORCE

Casco per pilota di elicottero dotato di certificazione EN966:2012+A1:2012.

La configurazione standard prevede una visiera fumé scuro e una a scelta tra arancione o trasparente, coprivi-siera liscio o per attacco diretto NVG, sistema di comunicazione Helicom integrato.

Cod.: GF_HELI

VARIANTI

È possibile integrare all'interno del casco G-Force la cuffia Helicom BT, che consente una connessione wireless con il proprio cellulare. Grazie all'integrazione all'interno del casco, questo sistema di comunicazione non richiede l'uso di un controller esterno, ma sarà possibile gestire le comunicazioni mediante un pulsante multifunzione.

Mediante un clic sul pulsante multifunzione è possibile accettare una chiamata in entrata, mentre con due clic è possibile rifiutare una chiamata in entrata o terminare la chiamata in corso. Durante una telefonata, l'operatore è sempre connesso all'interfono di bordo, avendo piena gestione dell'ascolto, ma escludendosi con il microfono dalle comunicazioni. Tenendo premuto il pulsante multifunzione, l'operatore potrà comunicare con l'equipaggio di bordo, escludendosi nuovamente al rilascio del pulsante.

Cod.: GF_BT

BOSE

Il G-Force è compatibile anche con le cuffie Bose A30, per ottenere un casco dotato di sistema di comunicazione ANR.

Cod.: GF_BO



COPRIVISIERA PER ATTACCO MOUNT NVG

Al momento dell'ordine è possibile sostituire il copravisiera liscio con quello compatibile con l'attacco mount NVG.

Cod.: +P



Cod.: CVRG

Copravisiera liscio



Cod.: CVRGN

Copravisiera per attacco diretto NVG



Cod.: CVRGP

Copravisiera per attacco mount NVG



VISIERA FUME' SCURO

Cod.: VI_FS_G



VISIERA TRASPARENTE

Cod.: VI_TR_G



VISIERA ARANCIONE

Cod.: VI_AR_G



Cod.: INT_G



Cod.: GUA

INTERNO E GUANCE

Gli interni del casco G-Force sono removibili e staccabili; grazie alla sostituzione di questi è possibile ottenere un range di taglie che va dalla XS alla XXL. Inoltre, è possibile variare la taglia delle guance per ottenere una calzata perfetta, in base alla conformazione personale della testa.



Cod.: EM

MOUNT PER L'INSTALLAZIONE DI NVG

L'accessorio EasyMount, compatibile con il coprivisiera CVRP, permette l'installazione dell'NVG sul casco.



COPRI FORI DI VENTILAZIONE

Cover da installare sul coprivisiera per evitare l'ingresso di acqua nel casco.

Cod.: C_AQ



ADATTATORE PER INSTALLAZIONE NVG

Questo accessorio, installato sul coprivisiera modello CVRN, consente l'attacco diretto di NVG sul casco. È compatibile con Easy Mount (cod.: EM).

Cod.: AD_EM



CINTURINO MAGNETICO

Realizzato in materiale ignifugo, questo cinturino con chiusura magnetica è dotato di uno sgancio rapido sicuro.

Cod.: CINT_MG



**ATTACCO PER
MAXILLO FACCIALE**

Cod.: ATT_OX



**SELETTORE SCAMBIO DI
IMPEDEZA H/L A BORDO
CALOTTA**

Cod.: SEL_HL



REGOLATORE VOLUME

È possibile regolare le comunicazioni tramite il regolatore di volume a bordo calotta.

Cod.: AD_EM



METAL FLEX BOOM

Cod.: MFB_G



METAL BOOM

Cod.: MB_G



**KIT CAVO POSTERIORE
STACCABILE**

Grazie all'installazione di questo kit è possibile avere un cavo di comunicazione staccabile e sostituibile.

Cod.: CA_ST